




 Nueva Colección 2023



DECORIA SYSTEM **LooseLay**
 SISTEMA DE INSTALACIÓN AUTOPORTANTE

 R-0" O) @Q°) #O o ·

 TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO

Since 1979



Meritos de losetas y laminas DECORIA



Protección PU de Alta Densidad

Asegura una larga durabilidad comparado con la protección PU normal así como una mayor resistencia frente a los arañazos.



Capa intermedia de Fibra de Vidrio (Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic, Ecoria House)

La lámina de Fibra de Vidrio está insertada en el producto para asegurar una óptima Estabilidad Dimensional y prevenir dilataciones y constricciones del material.



Material Reciclado

Los productos están hechos con material reciclado para contribuir a la protección del medio ambiente.



Amplia gama de colores / Multitud de diseños

Múltiples posibilidades de elección para cualquier instalación con más de 500 diseños y colores variados.



No necesita adhesivos para su instalación (Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic)

Fácil instalación en las colecciones Ecoria Click System y Ecoria Lay NS Autoportante.

Certificados



- EPA Certificate (United States Environmental Protection Agency)
- Floor Score
- KS Certificate (Korea Standards Association)
- Quality Management System (GERMAN CERT.)
- Environmental Management System (MSA Certification Co., Ltd.)
- European International Standards
- Hygienic & Fire Certificate (Russia)




- Dimensiones : 5.0 mm 17,7 × 121,9 cm
- Dimensiones : 5.0 mm 60 × 60 cm


- Packing : 10 pcs / 2.17 m²
- Packing : 7 pcs / 2.52 m²

Características


- Capa de Fibra de Vidrio
- Base Antideslizante
- Lamas y Losetas LVT respetuosos con el medio ambiente
(No necesita Adhesivos)
- Fácil Instalación
- Durabilidad Óptima
- Totalmente Reciclable




Mild Antique



DW 3231




DW 3260



DW 3261




Mild Antique



DW 3151

NEW




DW 3350

NEW



Mild Antique

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE DECORIA New Collection




DW 3231

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

600 Series / Concrete




• Dimensiones 5,0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L)



DT 6601

NEW



DT 6604

NEW


FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
DECORIA New Collection



▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Concrete

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE **DECORIA** New Collection



DT 6601

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

DECORIA^{SYSTEM} Acoustic

SISTEMA DE INSTALACIÓN AUTOPORTANTE

LVT con absorción al sonido por impacto para ambientes residenciales C de > 12dB según Norma ISO 10410



- Dimensiones : 5.0 mm 17,7 × 121,9 cm
- Dimensiones : 5.0 mm 60 × 60 cm

- Packing : 10 pcs / 2.17 m²
- Packing : 7 pcs / 2.52 m²



Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.

Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

DECORIA 5mm

Composición		PVC Floor Covering
Aplicación		Semi industrial, Comercial, Residencial
Tratamiento Superficial		PU & Tratamiento Antibacteriano
Perfil		Biselado / No Biselado, Según Diseño
Medidas de la Loseta (mm)	EN 427	60 x 60 17,7 x 121,9 47 x 47
Espesor Total (mm)	EN 428	5.0
Espesor de la Capa de Uso (mm)	EN 429	0.70
Clasificación al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
	Mekel Bumer Test	Pass
Estabilidad al Calor	KSM 3802	0.3mm / 0.01 (80 °C + 2°C, 6hr / hr)
Resbaladidad	EN 12633 - 2003	Clase 2
Indentación Residual	EN 433	≤ 0.10 mm
Pérdida de Color	ISO 105-B02	≥ 6
Estabilidad Dimensional	EN 434	≤ 0.25 %
Flexibilidad	EN 435	No se aprecian Roturas
Comportamiento Eléctrico	EN 1081	Pass

Adhesivos

■ Adhesivos especiales para losetas y lamas de tipo LVT autoportantes

- Aplicar siempre siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante.





ICC-ES E-1000
UL Solutions Services



ASTM INTERNATIONAL



United States
Environmental Protection
Agency

Contacto: 682 343 120
E-mail: pedidos@inreves.net
Móvil Comercial: 688 266 708
www.suelosdecoria.es