



 Nueva colección 2023



DECORIA SYSTEM Click Acoustic XL

(CON SUBBASE ACÚSTICA INCORPORADA)

Serie Wood



Meritos de losetas y laminas DECORIA



Protección PU de Alta Densidad

Asegura una larga durabilidad comparado con la protección PU normal así como una mayor resistencia frente a los arañazos.



Capa intermedia de Fibra de Vidrio

La lámina de Fibra de Vidrio está insertada en el producto para asegurar una óptima Estabilidad Dimensional y prevenir dilataciones y contracciones del material.



Materia Reciclado

Los productos están hechos con material reciclado para contribuir a la protección del medio ambiente.



Amplia gama de colores / Multitud de diseños

Múltiples posibilidades de elección para cualquier instalación con más de 500 diseños y colores variados.



No necesita adhesivos para su instalación

Fácil instalación en las colecciones Ecoria ClickSystem

Certificados



- Clasificación al Uso 23 - 33
- A+ Calidad Interior del Aire
- European International Standards
- Bfl-s1


DECORIA SYSTEM Click Acoustic XL

Con sistema de instalación click

- Con sub-base Acústica incorporada de 1mm
- Absorción de 17dB al ruido de impacto
- Capa de uso de 0.5mm
- Resistente al agua y de fácil mantenimiento
- Resistente a los arañazos, aceites y clasificación al fuego Bfl-s1
- 4 Lados micro-biselados
- Con núcleo mineral para asegurar una estabilidad dimensional óptima



4 Lados con
Micro - bisel



Instalación fácil y rápida
con sistema de instalación Click



dimensiones

Espesor	Medidas
5,5 mm	22,8 × 154 cm

Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.


DISFRUTAR
LA TRANQUILIDAD
SE CONSTRUYE
CON CADA LAMA
Y NUESTRA
TECNOLOGÍA
EVA DE REDUCCIÓN
DEL SONIDO



Los diseños
inspirados en madera
mejoran los estilos
de decoración
clásicos, creando
calma y
tranquilidad

DECORIA SYSTEM Click Acoustic XL

Con sistema de instalación click

- Protección de PU con excelente resistencia a las arañazos y a la suciedad
 - 4 Lados micro-biselados
 - Capa de uso de 0.5mm que soporta tráfico comercial muy alto e industrial moderado
CLASIFICACIÓN AL USO 23 - 33
 - Capa de diseño decorativa con múltiples posibilidades decorativas
 - Núcleo mineral para garantizar una óptima estabilidad dimensional
 - Sub-base Acústica incorporada de 1mm que permite absorber pequeñas irregularidades de la solera y absorbe 17dB de ruidos ocasionados por impacto
- 

Wood Plank Tamaño XL

• Dimensiones 5,5 mm 22,8 x 154 cm

• Packing 6 pcs / 2.11 m²



• Voul #M-Vule 8° : V° =
De

CHENE BEIGE



FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
DECORIA New Collection

CHENE BEIGE

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank Tamaño XL



• Dimensiones 5,5 mm 22,8 x 154 cm


• Packing 6 pcs / 2.11 m²



CHENE BLANCO



FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
DECORIA New Collection



CHENE BLANCO

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank Tamaño XL



• Dimensiones 5,5 mm 22,8 x 154 cm

• Packing 6 pcs / 2.11 m²



• Valor #ME Vuk-8* • V =
De

CHENE GRIS



Wood Plank Tamaño XL

• Dimensiones 5,5 mm 22,8 x 154 cm

• Packing 6 pcs / 2.11 m²



Wood Plank Tamaño XL



• Dimensiones 5,5 mm 22,8 x 154 cm

• Packing 6 pcs / 2.11 m²



• Vain #M Vuk 8' : V' =
De

FRENE BEIGE





FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
DECORIA New Collection

FRENE GEIGE

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank Tamaño XL



• Dimensiones 5,5 mm 22,8 x 154 cm

• Packing 6 pcs / 2.11 m²




• Val #M Vuk 8° V =
De

CHENE FRANCÉS



FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
DECORIA New Collection



CHENE FRANCÉS

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

LAMAS LUXURY VINYL DE NÚCLEO RÍGIDO

SUELOS MARAVILLOSOS PARA CADA DÍA DE TU VIDA

Diseños innovadores de alta calidad inspirados en la madera. El resultado es una selección de suelos resistentes a la humedad, a los arañazos y la suciedad con un mantenimiento muy sencillo.



03. FÁCIL INSTALACION

Fáciles de instalar. Las lamas quedan ensambladas mediante un sistema de fijación click a lo largo de su núcleo rígido, lo que asegura una excelente estabilidad.


04. MANTENIMIENTO SENCILLO

Nuestros suelo requieren mínimos cuidados, con una superficie suave fácil de limpiar con una mopa y productos de limpieza muy comunes. Con un acabado superficial muy resistente que sirve de protección frente a las manchas y evitando su deterioro con el paso del tiempo.

01. MÁXIMA DURABILIDAD

Nuestros suelos están fabricados para asegurar una excelente durabilidad. Basados en un núcleo rígido y en un sistema de instalación click, proporcionando al suelo una estabilidad superior. Su superficie es resistente a los arañazos, y su núcleo rígido water-proof, hecho de composite de vinilo y sustancias minerales, previene de derrames y daños permanentes.

Su reverso acústico EVA de reducción del sonido crea ambientes agradables y muy confortables.



NATURE

Stylish by Nature

EL COLOR Y LA
TEXTURA DE UN
SUELO INSPIRADO
EN LA MADERA
TIENE UN FUERTE
IMPACTO EN
EL DISEÑO DE
TODA LAS
HABITACIONES



LA NATURALEZA
TIENE UNA VASTA
VARIEDAD DE
COLORES, TEXTURAS Y
BRILLOS PARA COORDINAR
CON LA DECORACIÓN DEL
ESTILO DE TU HOGAR



Cada color y diseño mejora tu
esquema de diseño general.

Un suelo oscuro crea un ambiente
con un agradable contraste.
Colores como el gris y el blanco
crean una atmósfera llena de paz.



DECORÍA SYSTEM Click Acoustic XL

Con sistema de instalación click

- Con sub-base Acústica incorporada de 1mm
- Absorción de 17dB al ruido de impacto
- Capa de uso de 0.5mm
- Resistente al agua y de fácil mantenimiento
- Resistente a los arañazos, aceites y clasificación al fuego Bfl-s1



Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.

Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

DECORIA CLICK ACOUSTIC XL de 5,5mm con base acústica incorporada

Composición		SPC de Núcleo Rígido de 4,5mm + Sub-base Acústica EVA de 1mm
Aplicación		Tráfico comercial intenso, Residencial
Detección de Fuerza Bloqueo del Click	ISO 24334	≤ 3 kN/m
Perfil		Micro-Biselado
Medidas de la Lama (cm)	EN 427	22,8 x 154 cm (maderas)
Espesor Total (mm)	EN 428	5,5
Espesor de la Capa de Uso (mm)	EN 429	0,5
Clasificación al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
	Mekel Bumer Test	Pass
Estabilidad al Calor	KSM 3802	0.3mm / 0.01 (80 °C + 2°C, 6hr / hr)
Resbaladidad	DIN 51130: 2014	R10
Indentación Residual	EN 433	≤ 0.1 mm
Absorción Acústica Ruido por Impacto	ISO 717-2: 2020	17 dB
Estabilidad Dimensional	ISO 24337: 2006	≤ 0,15%
Flexibilidad	EN 435	No se aprecian Roturas
Comportamiento Eléctrico	EN 1081	≤ 2,0 KV

Adhesivos

- No necesita adhesivo para su instalación.





CONTACTO: jarufo@decoria.es
Móvil: 682 343 120
www.suelosdecoria.es